EX PADIGLIONE 18

PIANTA PIANO TERRA – Q.TA –0.60
1:200



PIANTA PIANO PRIMO – Q.TA +2.90
1:200



PIANTA COPERTURA – Q.TA +8.90
1:200



NOTE GENERALI

- SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO LE MISURE SONO ESPRESSE IN cm. E LE QUOTE IN m.
- LA QUOTA DI RIFERIMERIMENTO ±0.00 COINCIDE CON LA QUOTA DELL'ATRIO DELL'EDIFICIO EX–18.
- SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO LE STRUTTURE RISULTANO CENTRATE SUGLI ASSI DI PROGETTO

LEGENDA

INDICA LA QUOTA DELLA SUPERFICIE FINITA IN SEZIONE

INDICA LA QUOTA DI ESTRADOSSO DELLE STRUTTURE IN SEZIONE

INDICA LA QUOTA DELLA SUPERFICIE FINITA IN PIANTA

INDICA LA QUOTA DI ESTRADOSSO DELLE STRUTTURE IN PIANTA

CARICHI PADIGLIONE EX 18

PIANO	ZONA	LEGENDA	PERMANENTI PORTATI (kN/m²)	VARIABILI (kN/m²)
PIANO TERRA Q.TA +0.60/+0.20			2.6	4.0
PIANO PRIMO Q.TA +2.90			2.6	4.0
COPERTURA Q.TA +8.90	TETTO PIANO		1.8	1.2
COPERTURA Q.TA +8.90	TETTO FALDE		0.6	1.2
	RAMPE E SCALE		2.0	4.0

CARICHI LOCALE TECNICO INTERRATO

PIANO	ZONA	LEGENDA	PERMANENTI PORTATI (kN/m²)	VARIABILI (kN/m²)
PIANO TERRA Q.TA –0.45	COPERTURA		9.0	5.0
PIANO PRIMO Q.TA +2.90	GRIGLIATO DI PROTEZIONE		0.5	1.0
	SCALA			2.0



COMUNE DI VERCELLI

RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA
PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE (art.25 e 34 DPR 554 del 1999)

FASE 01A | RECUPERO FUNZIONALE EX PAD. 18

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI

Architetture:
Emilio Caravatti_Roberto Cosenza_Carlo Crippa architetti
via Sclopis 10 - 20052 Monza (MI) T. +39 039 327425 F. +39 0373 315085 e-mail: studio@emiliocaravatti.it

Strutture:
FVPROGETTI s.r.l.
via Ripamonti 44 - 20141 Milano

Impianti elettrici:
Studio Osvaldo Bogliani
via XXIII Marzo 121 - 28100 Novara

Impianti termici e sanitari:
MC2 Studio
Piazza Guglielmetti 32 - 10134 Torino

Controllo dei costi:
POLISTUDIO s.n.c.
via Roma 64 - 20861 Brugherio (LC)

arch. Emilio Caravatti

arch. Roberto Cosenza

arch. Carlo Crippa

STRUTTURALE | PROGETTO

EX PADIGLIONE 18 - PIANTE CARICHI SUI SOLAI

S1.04

scala 1:100

data 08.06.2012

rev.

A termini di legge sono vietate le riproduzioni anche parziali non preventivamente autorizzate

FILE: VRC21A-S1A-SL001.DWG