









TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO	5
TIPOLOGIA D'USO	ISTITUZIONALE	I
DURATA	TEMPORANEO	T
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.	

posizione rispetto al suolo

	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq
H. min (margine inferiore)	1,2	1,2	1,2	n.a.	n.a.
H. max (margine superiore)	-	-	-	n.a.	n.a.

Distanze da impianti









parametro ubicazionale	superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
									
ciglio stradale	≤ 1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1 ↔ 3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,5	3
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti	≤ 1	10	10	10	10	10	10	10	10
	1 ↔ 3	10	10	10	10	10	10	10	10
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	10	20	10	20	10	20	10	20
	1 ↔ 3	10	20	10	20	10	20	10	20
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	10	20	10	20	10	20	10	10
	1 ↔ 3	10	20	10	20	10	20	10	20
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	30
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
intersezioni semaforiche	≤ 1	10	30	10	30	10	30	10	10
	1 ↔ 3	10	30	10	30	10	30	10	30
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15	50
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
edifici o recinzioni	≤ 1	4	3	4	3	4	3	3	3
	1 ↔ 3	4	3	4	3	4	3	4	3
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6	4
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	≤ 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 ↔ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

NOTE	
------	--

TIPO D'IMPIANTO	CARTELLO	6
TIPOLOGIA D'USO	PRIVATO	CP
DURATA	TEMPORANEO	T
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, direttamente, senza sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili Superficie massima ammessa ≤3 mq	

posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq
H. min (margine inferiore)	1,2	1,2	n.a.	n.a.	n.a.
H. max (margine superiore)	-	3,5	n.a.	n.a.	n.a.









Distanze da impianti

parametro ubicazionale	superficie Mq	ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
									
ciglio stradale	≤ 1	n.a.	n.a.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altri impianti	≤ 1	n.a.	n.a.	5	5	5	5	10	10
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	10	10	10	10	15	15
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
segnali stradali, intersezioni	≤ 1	n.a.	n.a.	10*	20*	10*	20*	20.	50
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	10*	20*	10*	20*	20	50
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1	n.a.	n.a.	-	-	-	-	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	-	-	-	-	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
intersezioni semaforiche	≤ 1	n.a.	n.a.	10	20	10	20	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	15	30	15	30	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
edifici o recinzioni	≤ 1	n.a.	n.a.	4	3	4	3	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
monumenti, edifici storici, opere d'arte	≤ 1	n.a.	n.a.	20	20	20	20	n.a.	n.a.
	1 ↔ 3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	3 ↔ 9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	9 ↔ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	≥ 18	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

NOTE	* relativamente alle distanze da segnali stradali i valori possono essere ridotti sino al 50%
------	---

TIPO D'IMPIANTO		
TIPOLOGIA D'USO		
DURATA		
DESCRIZIONE E CARATTERI DIMENSIONALI		

posizione rispetto al suolo	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	≥ 18 mq
H. min (margine inferiore)					
H. max (margine superiore)					

Distanze da impianti		ZONA A1		ZONA A2		ZONA A3		ZONA A4	
parametro ubicazionale	superficie Mq								
ciglio stradale	≤ 1								
	1 ↔ 3								
	3 ↔ 9								
	9 ↔ 18								
	≥ 18								
Altri impianti	≤ 1								
	1 ↔ 3								
	3 ↔ 9								
	9 ↔ 18								
	≥ 18								
segnali stradali, intersezioni	≤ 1								
	1 ↔ 3								
	3 ↔ 9								
	9 ↔ 18								
	≥ 18								
curve, gallerie, cunette e dossi	≤ 1								
	1 ↔ 3								
	3 ↔ 9								
	9 ↔ 18								
	≥ 18								
intersezioni semaforiche	≤ 1								
	1 ↔ 3								
	3 ↔ 9								
	9 ↔ 18								
	≥ 18								
edifici o recinzioni (*)	≤ 1								
	1 ↔ 3								
	3 ↔ 9								
	9 ↔ 18								
	≥ 18								
monumenti, edifici storici, opere d'arte (**)	≤ 1								
	1 ↔ 3								
	3 ↔ 9								
	9 ↔ 18								
	≥ 18								
NOTE									

DATA

FIRMA

La simbologia utilizzata è la seguente:

< 1	Superficie pubblicitaria minore di 1 mq. (1 mq. Incluso)
$1 \leftrightarrow 3$	Superficie pubblicitaria compresa tra 1 mq. W 3 mq. (3 mq. Inclusi)
$3 \leftrightarrow 9$	Superficie pubblicitaria compresa tra 3 mq. E 9 mq. (9 mq. Inclusi)
$9 \leftrightarrow 18$	Superficie pubblicitaria compresa tra 9 mq. E 18 mq. (18 mq. Inclusi)
≥ 18	Superficie pubblicitaria maggiore di 18 mq. (18 mq. Esclusi)
=	Impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all'asse della strada
\perp	Impianto con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all'asse della strada
n.a.	Non ammesso, ovvero non è consentita l'installazione di tale impianto
-	Irrelevante, ovvero non esiste vincolo imposto dalla relativa voce.

Le varie celle riporteranno le seguenti voci:

1. Riporta la tipologia dell'impianto come definito al paragrafo CLASSIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI e la relativa sigla.
2. Riporta la tipologia d'uso dell'impianto come definito al paragrafo CLASSIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI e la relativa sigla
3. Riporta la durata di permanenza della comunicazione pubblicitaria sull'impianto come definito al paragrafo CLASSIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
4. Breve descrizione tipologica dell'impianto
5. Identifica i parametri costruttivi dell'impianto a seconda della superficie pubblicitaria (≤ 1 mq., $1 \leftrightarrow 3$ ovvero tra 1 e 3 mq. Ecc.)
6. Di conseguenza identifica la distanza del margine inferiore dello spazio pubblicitario del sedime stradale relativamente alla dimensione dello spazio pubblicitario.
Es. nel caso di impianto con superficie pubblicitaria di dimensioni 100x70 cm. Pari a 0.7 mq.) si identificherà il valore di distanza minima dal suolo nella seconda colonna.
7. Come punto precedente ma relativa all'altezza massima dello spazio pubblicitario rispetto al suolo.
8. Questo gruppo di celle identifica i valori rispetto agli indicatori desunti del Nuovo codice della strada relativamente alla distribuzione sul territorio (da suddivisione in zone omogenee), relativamente tipologia di collocazione (se parallela o ortogonale rispetto all'asse della strada), relativamente alla dimensione dello spazio pubblicitario (minore di 1 mq, compresa tra 1 e 3 mq. Ecc....)
9. Alcune note specifiche nel caso di eccezioni.
Es. Un cartello bifacciale la cui superficie pubblicitaria (per ogni lato) è 100x140 cm. Deve essere collocato all'interno della ZONA A2, ortogonale all'asse stradale. Questo cartello sarà destinato a supportare comunicazioni pubblicitarie permanenti ovvero è destinato alla pubblicità esterna.